

## Návod k obsluhu elektronickej cigarety

# Joyetech ATOPACK Magic baterka 1300mAh

**Nie je určená pre náplne obsahujúce nikotín!**

Pri používaní e-cigarety postupujte podľa nasledovných inštrukcií, vyhnite sa tak zlej funkcii alebo prípadnému poškodeniu.

### Obsah balenia a parametre elektronickej cigarety:



- 1x ATOPACK Magic
- 1x ATOPACK Magic pod 7ml
- 1x micro USB kábel
- Náhradné súčiastky
- Rozmery: 101mm x 38mm x 18mm
- Váha: 60 gr
- Kapacita clearomizéra: 7ml
- Kapacita batérie: 1300mAh
- Výstupné napätie: 2,3V (Ultra nízke konštantné napätie)
- Odpor NCFilmu: 0,6Ω
- LED podsvietenie clearomizéra 7 farieb



Silver

Phantom Blue

Black

### **ZAPNUTIE/ VYPNUTIE – PÄŤ KRÁT RÝCHLO ZA SEBOU POTLAČIŤ**

Joyetech pripravil si pre nás jedinečný inovatívny kúsok. POD systém bez klasickej špirálky a s vymeniteľnou vatou. ATOPACK Magic stiera rozdiely medzi obyčajnými POD systémami a pokročilými atomizérmi pre motanie vlastných špirálok a ponúka jednoduché ovládanie PODu, spoločne s ľahkým spôsobom výmeny organickej vaty, vďaka ktorému bude váš ATOPACK Magic neustále pripravený podávať tie najlepšie výkony. Kvalitná konštrukcia, integrovaná batéria s kapacitou 1300mAh a vysoký objem cartridge, až 7ml, robí z ATOPACK Magic perfektného spoločníka pre dlhé chvíle.

Všetko dôležité sa nachádza v špeciálnom POD, čo je vlastne cartridge s objemom 7ml, tá sa plní e-liquidom a zároveň je v nej pripevnené špeciálne žhviacie teliesko NCFilm spoločne s organickou vatou. Zatiaľ čo NCFilm je v POD napevno, vatú je možné ľubovoľne vymieňať. Joyetech ATOPACK Magic navyše potrebuje na rozžhavenie špeciálneho NCFilmu len 2,3V. Batéria s kapacitou 1300mAh teda vydrží omnoho dlhšie než pri iných e-cigaretách. Na vás tak čaká i vďaka veľkému objemu nerušené vapovanie bez nutnosti častého dopĺňania e-liquidu alebo nabíjania batérie.

### Popis súčastí elektronickej cigarety:

#### **Batéria**

Integrovaná batéria s kapacitou 1300mAh sa nabíja pomocou micro USB portu. Magic pracuje v režime konštantného napätia a na rozžhavenie špeciálneho NCFilmu potrebuje iba 2,3V, čo zaručuje dlhšiu výdrž batérie.

#### **Vyber svoju farbu podsvietenia**

Podsvietenie dodáva nielen jedinečný vzhľad, ale tiež svojim blikaním zobrazuje ostávajúcu kapacitu batérie:



Nabitie batérie	Indikátor podsvietenia
60%-100%	Zostáva svietiť
30%-59%	Pomaly bliká
10%-29%	Stredne bliká
0-9%	Rýchlo bliká

Farbu LED podsvietenia nastavíme tak, že 3x rýchlo klikneme a potom si vyberieme farbu potlačením gombíka.

### Konštrukcia

Žiadne skrútkovanie, POD do batérie jednoducho zasuniete a môžete vapovať. Pre rozžhavenie NCFilmu je potrebné podržať tlačítko, pomocou ktorého možno Magic tiež uzamknúť v prípade nosenia vo vrecku alebo v taške.

### POD


Plastová nádržka s objemom až 7ml v sebe ukrýva špeciálne žhaviace teliesko NCFilm a organickú vatú, ktorú je možné kedykoľvek v prípade potreby vymeniť.



### NCFilm

Dlhá výdrž, rovnomerné a rýchle žhavenie a odpor 0,6Ω. Inovatívny NCFilm ponúka oproti bežným špirálkam samé výhody.

**VATA:** Je potrebné nakvapkať niekoľko kvapiek e-liquidu priamo na vatú. Organickú vatú je možné pod NCFilmom v prípade potreby vymieňať.



**UPOZORNENIE!** Batéria má zabudovanú ochranu proti nechcenému používaniu. Táto ochrana sa aktivuje stlačením tlačidla 5x za sebou v intervale 2s. Podobne stlačením 5x za sebou v intervale 2s sa táto funkcia deaktivuje.

Životnosť batérie je podľa typu cca 200 nabití a sú vybavené funkciou zamykania tlačidla, ktorá ich chráni pred nechceným spustením.

### Spôsob použitia elektronickej cigarety:

Pre prvým použitím elektronickej cigarety je potrebné nabiť baterku a naplniť cartomizér e-liquidom. Pri tejto manuálnej batérii sa „para“ vytvára pomocou stlačenia tlačidla na tele baterky. Veľmi dôležitý je spôsob inhalovania. Vykonávajte dlhé a pomalé nádychy, čím získate lepšiu chuť a väčšie množstvo pary. Po niekoľkých nádychoch urobte prestávku, aby sa atomizér schladil a e-liquid mal čas splynúť smerom k vykurovaciemu prvku. Je to veľmi dôležité, lebo v prípade, že nebudete dodržiavať tento postup, môžete pocítiť nepríjemnú chuť. Ak sa atomizér prehreje, počkajte s používaním e-cigarety, až pokým sa nevráti k normálnej teplote. Ak je žhaviaca časť atomizéra suchá, pri používaní e-cigarety môžete ucítiť spálenú pachuť. Zaisťte preto dostatočné množstvo e-liquidu. Počas inhalovania nedržte batériu smerom hore. Ak batéria produkuje zápach alebo sa nadmerne zahrieva **NEPOUŽÍVAJTE JU!** Na čistenie používajte vreckové alebo vatové tyčinky.

### Bezpečnostné pokyny:

#### Skladovanie a údržba

Elektronickú cigaretu a jeho súčasti skladujte mimo dosahu detí a v suchom prostredí v rozmedzí teplôt od -10°C au 60°C a nabitý medzi 0°C až 45°C.

Nenabíjajte vonku alebo vo vlhkom prostredí. Všetky komponenty udržiavajte mimo dosahu detí.

### **E-liquid náplň do elektronickej cigarety**

Sú tri základné zložky: PG (propylénglykol) a VG (rastlinný glycerín), alebo kombinácia oboidvoch. Výhodou PG bázy je, že lepšie zvýrazňuje arómy na druhej strane VG poskytuje bohatší dym, vodnú paru. Arómy, ktoré majú široký spektrum: od tabakových aróm cez ovocné. Pred používaním e-liquidu si pozorne prečítajte informácie v popisoch produktov!

## **Záruka a životnosť tovaru:**

### **Záruka na výrobok 24 mesiacov**

**Batéria životnosť: 3 mesiace**

**Životnosť atomizéra/ žhaviaceho telieska: 10 dní**

**Bez záruky: spotrebný materiál ako sú e-liquid**

Batéria k elektronickej cigarete (e-inhalátoru) je tovar, ktorý podlieha bežnému opotrebeniu jej používaním. Minimálna životnosť batérií je 3 mesiace. Záruka 24 mesiacov sa samozrejme vzťahuje na výrobné chyby. Úbytok alebo úplná strata kapacity po 3 mesiacoch je spôsobená bežným opotrebovaním batérie, takže nie je možná reklamácia.

Pri reklamacii je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu predávajúceho s kópiou kúpneho dokladu a písomným popisom poruchy reklamovaného tovaru.

Reklamácie nebudú riešené v prípade, že produkt bol používaný v rozpore s týmto návodom na použitie alebo v prípade, že boli použité iné náhradné diely ako originálne. Aby ste sa vyhli vzniku jamiek, úlomkov alebo úplnému poškodeniu prvky sady uschovávajúte ďalej od predmetov ako kľúče. Produkt uschovávajúte ďalej od vysokej teploty a vlhkého prostredia. V prípade akýchkoľvek problémov s produktom, bezodkladne kontaktujte predajcu. Nepokúšajte sa opravovať žiadnu súčiastku sady, tým sa môže zaoberať len oprávnený servis. Poškodenie produktu, ktoré vzniklo v dôsledku jeho otvorenia a jeho mechanického poškodenia nebude riešené ako reklamácia.

Predávajúci musí dodržať zákonom stanovenú lehotu na vybavenie reklamácie, t.j. 30 dní a v prípade jej nedodržania má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. V prípade uznania reklamácie odošle predávajúci kupujúcemu opravený, alebo nový tovar.

### **Výrobca:**

Shenzhen Joyetech Co.,Ltd.

Address: 9th Blvd.Changxing High New Tech. Industry Zone, Shajing Town, Baoan District, ShenZhen China.

### **Dovozca/Distribútor:**

TravelNetCon Global s.r.o., Ulica Sládkovičova 92/1, 984 01 Lučenec



# Informačný leták

## Informačný leták podľa zákona 89/2016 Z.z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 15

Tento výrobok nie je určený na odvykanie od fajčenia, ani na diagnostiku, liečbu, prevenciu, miernenie príznakov ochorenia alebo iné ovplyvňovanie zdravotného stavu. Nie je terapeuticky prínosný. Nepoužívajte e-cigaretu, ak nie ste plnoletý. Produkt nie je vhodný pre osoby citlivé na nikotín, tehotné a dojčiace ženy. Nepoužívajte ho, ak máte dýchacie ťažkosti, ochorenia srdca, vysoký krvný tlak alebo cukrovku. Ak máte nejaké zdravotné problémy, poraďte sa pred jeho užívaním s lekárom. Prerušujte používanie výrobku, ak sa objaví nevoľnosť, závraty, slabý alebo rýchly tep, vracanie, hnačka alebo iné nežiaduce symptómy. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Táto časť obsahuje dôležité **informácie o bezpečnej a efektívnej prevádzke**. Tieto informácie si prečítajte pred použitím výrobku.

- Používajte iba batérie a adaptér dodaný výrobcom. Použitím neautorizovaného príslušenstva môže zaniknúť záruka.
- Počas nabíjania elektronickej cigarety nevyberajte batériu.
- Nepoužívajte elektronickej cigarety pri elektromagnetických zdrojoch ako televízory, rozhlasové prijímače a mikrovlnné rúry.
- Počas búrky vyberte napájací adaptér zo zásuvky, aby sa predišlo úrazom elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Elektronickej cigarety a batériu nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Elektronickej cigarety nenechávajte na miestach s teplotou vyššou ako 60°C alebo 140°F.
- Na čistenie elektronickej cigarety nepoužívajte agresívne chemikálie alebo čistiace prostriedky.
- Počas nabíjania sa elektronickej cigarety nedotýkajte vlhkými rukami. Mohlo by to mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo vážne poškodiť výrobok.

### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ BATÉRIE

- Používajte iba schválenú batériu.
- Batériu udržiavajte suchú a zabráňte styku s tekutinami, pretože môžu spôsobiť skrat.
- Zabráňte styku batérie s kovovými predmetmi, pretože môžu spôsobiť skrat.
- Nepoužívajte poškodené alebo deformované batérie.
- Ak batéria zapácha, prestaňte ju používať.
- Batériu uchovajte mimo dosahu detí.
- Ak z batérie unikajú kvapalina: Zabráňte, aby sa vytekajúca kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou, očami alebo oblečením. Ak sa dostane do kontaktu, vypláchnite čistou vodou a okamžite vyhľadajte lekársku radu.
- Zabráňte styku batérie s ohňom, pretože batéria môže explodovať.
- Nepokúšajte sa batériu otvárať alebo opravovať.
- Batériu nezhadzujte do ohňa ani do vody.
- Použité batérie recyklujte alebo zlikvidujte podľa miestnych predpisov.

Nikotín, či už pochádzajúci z fajčenia alebo z liekov určených na nikotínovú substitúciu, ale aj z elektronickej cigarety a plniacej fľaštičky s obsahom nikotínu spôsobuje uvoľňovanie katecholamínov z drene nadobličiek. Preto u pacientov s nekontrolovanou hypertenziou alebo feochromocytómom je potrebná pri používaní zvýšená opatrnosť.

**Tento výrobok nie je určený pre tehotné a dojčiace ženy** Gravidita a laktácia Nikotín preniká placentárnou bariérou k plodu a ovplyvňuje jeho dýchacie pohyby a krvný obeh. Tento vplyv je závislý na dávke nikotínu. Fajčenie môže veľmi vážne poškodiť plod alebo dieťa, a matka (nastávajúca matka), preto má čo najskôr prestať fajčiť. Tehotné alebo dojčiace fajčiarky majú používať elektronickej cigarety a plniace fľaštičky iba po konzultácii s lekárom. Riziko z používania elektronickej cigarety a plniacej fľaštičky pre plod nie je úplne zdokumentované. Nikotín prestupuje do materského mlieka v malom množstve, ktoré aj pri terapeutických dávkach môže ovplyvniť dojčené dieťa.

**Nežiaduce účinky** Elektronickej cigarety s plniacou fľaštičkou môže spôsobiť nežiaduce účinky, ktoré sú podobné ako pri používaní nikotínu iným spôsobom – vrátane fajčenia – a sú predovšetkým závislé od dávky. Väčšina nežiaducich účinkov popísaných užívateľmi sa vyskytuje hlavne počas prvých 3 - 4 týždňov od začiatku používania. Niektoré príznaky, ako sú závraty, bolesti hlavy a poruchy spánku môžu byť prejavom abstinenčných príznakov súvisiacich s ukončením fajčenia.

V súvislosti s ukončením fajčenia môžu vzniknúť aftózne ulcerácie na sliznici ústnej dutiny. Kazuistika je nejasná. Nikotín uvoľnený z elektronickej cigarety a plniacej fľaštičky môže niekedy na začiatku používania vyvolať mierne podráždenie pažeráka, zvýšenú saliváciu alebo čkanie.

**Kontraindikácie** Precitlivenosť na nikotín alebo na ktorúkoľvek z látok v plniacej fľaštičke.

**Elektronickej cigarety je výrobok, ktorý možno použiť na spotrebúvanie výparov obsahujúcich nikotín - preto Vás upozorňujeme, že nikotín je vysoko návykovou látkou. Predajca neodporúča používať výrobok s plniacou fľaštičkou s obsahom nikotínu. Pri použití elektronickej cigarety s plniacou fľaštičkou s obsahom nikotínu si pozorne prečítajte informačný leták k plniacej fľaštičke!** V prípade, že sa u Vás objavili nežiaduce účinky, prestaňte výrobok okamžite používať a kontaktujte naše informačné centrum +421 948 360 903 alebo nám napíšte správu [info@elcigarety.sk](mailto:info@elcigarety.sk)

Všetky nepoužité plniace fľaštičky alebo odpad vzniknutý z plniacich fľaštičiek a elektronickej cigarety musí byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.